



# CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. ENGº CARLOS REINALDO MENDES, 2945 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP  
CEP:18013-904 TEL: (15) 3238.1111 • WWW.CAMARASOROCABA.SP.GOV.BR

## EMENDA ao Projeto de PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 259 / 2025

### MODIFICATIVA

Art. 1º Altera uma linha da Tabela I.II Compartimentos de Uso Comum, do PL 259/2025, para seguinte redação

Garagem, vagas p/ estacionamento.	10,35	2,50	2,30	- A t e n d e r especificações quanto a PCD - - A altura sob vigas será de 2,30m. - As vagas para automóveis deverão ter dimensões de 2,50m x 4,50m, livre dos dois lados, quando estão encostadas em uma parede devera ter dimensão mínima de 2,50m x 4,50m e quando encostados nos dois lados, por paredes, devera ter dimensão mínima de 3,00m x 4,50m
---	-------	------	------	---

### JUSTIFICATIVA

A proposta de ementa aumenta a dimensão mínima de vaga de Garagem para 2,50m

S/S., 2 de abril de 2025

**Iara Bernardi**

**Vereador**



# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300300035003300390032003A005000

Assinado eletronicamente por **Iara Bernardi** em 02/04/2025 18:33

Checksum: **BD2DF54B4D1D83B132F8757C41E091B619E65DF16A86398161F469DD9963FBA3**

