



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO

(PRESIDENTE)

Em _____

REQUERIMENTO N.º:

ASSUNTO: INFORMAÇÕES SOBRE A REVITALIZAÇÃO DOS VIADUTOS DOS FERROVIÁRIOS LOCALIZADO NA RUA COMENDADOR OETTERER E DO VIADUTO JÂNIO QUADROS, LOCALIZADO NA RUA HERMELINO MATARAZZO.

CONSIDERANDO que a pavimentação tanto do Viaduto do Ferroviários da Rua Comendador Oetterer, que liga a referida via ao centro da cidade, tanto do Viaduto Jânio Quadros que liga o centro às regiões do Além Linha e Zona Norte, através da Rua Comendador Hermelino Matarazzo, vias de importante acesso, encontram-se em condições precárias;

CONSIDERANDO que as rotas são muito utilizadas por munícipes no início e final do dia para deslocamento ao trabalho;

CONSIDERANDO que, segundo relato de motoristas, a necessidade de desviar de buracos de forma brusca pode causar acidentes;

CONSIDERANDO que o condutor que atinge um buraco pode ter seu carro danificado, o que vai gerar gasto extra para o contribuinte com serviços mecânicos, sem contar o transtorno;

CONSIDERANDO que os motociclistas, por conta dos desníveis provenientes de recapes de má qualidade, podem cair da condução e contrair lesões graves;

CONSIDERANDO que a alça que dá acesso a Avenida Afonso Vergueiro também está em péssima condição;

CONSIDERANDO que muitos motoristas procuram este vereador reclamando das condições precárias dos viadutos.



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que segue:

1) A Prefeitura conhece o real estado da pavimentação dos viadutos dos Ferroviários, localizado na da Rua Comendador Oetterer e o Jânio Quadros, localizado na Rua Hermelino Matarazzo?

2) A Prefeitura pretende executar a revitalização das vias públicas, atendendo a solicitação dos munícipes que fazem uso dos caminhos diariamente?

Em caso positivo, quando?

Em caso negativo, qual a justificativa?

S/S., 22 de novembro de 2017

RAFAEL MILITÃO
Vereador