



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO

(PRESIDENTE)

Em _____

REQUERIMENTO N.º:

Informações sobre o revezamento de servidores e quantos testaram positivo para o COVID 19 no Centro Operacional do SAAE.

CONSIDERANDO que este vereador recebeu informações de que os servidores do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) vinham, em razão da COVID 19, trabalhando em escala de revezamento.

CONSIDERANDO que não obstante a gravidade dessa pandemia, a aproximadamente dez (10) dias, o sistema de revezamento foi suspenso, sobre o absurdo pretexto de "atraso nos serviços";

CONSIDERANDO que sem o revezamento no Centro Operacional o número de servidores aglomerados é significativo, e por consequência o risco de contágio é ainda maior.

CONSIDERANDO que referidas informações dão conta de que vários funcionários do Centro Operacional do SAAE testaram positivo para o COVID 19;

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita Municipal solicitando nos informar o que segue:



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

1 - Quais os motivos que levaram a Direção do SAAE, a cancelar o sistema de rodízio de trabalho?

2 - Quantos funcionários dessa Autarquia testaram positivo para o COVID 19?

S/S., 15 de Julho de 2020

**Mário Marte Marinho Júnior
Vereador**