



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO

(PRESIDENTE)

Em _____

REQUERIMENTO N.º:

Informações ao DER – Departamento de Estradas de Rodagem, sobre possibilidade de implantar uma travessia elevada na Avenida Paraná, SP 79, altura do km 65, antes do acesso a Chácara Três Marias, Bairro Cajuru.

CONSIDERANDO que este vereador foi procurado por munícipes e transeuntes que trafegam na Avenida Paraná e moradores da Chácara Três Marias, localizado no bairro Cajuru do Sul, que solicitaram a implantação de uma travessia elevada na Rodovia SP-79 altura do km 65, sentido bairro-centro;

CONSIDERANDO que no referido local existia um radar eletrônico, porém por ocasião do encerramento do contrato da empresa prestadora desse serviço, o equipamento foi retirado;

CONSIDERANDO que os moradores da Chácara Três Marias sofrem para entrar e sair do bairro, e com a retirada do radar e a falta de um redutor a ocorrência de acidentes é iminente;

CONSIDERANDO que o bairro do Cajuru está em franco desenvolvimento, sendo a Avenida Paraná (SP-79) a principal via de acesso à região;

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao DER – Departamento de Estradas de Rodagem, solicitando nos informar o que segue:

- 1) Há possibilidade de implantação de travessia Elevada na SP 79 altura do km 65, trecho denominado avenida Paraná, Bairro Cajuru?
- 2) Em caso positivo, qual a previsão de execução?
- 3) Caso negativo, quais as justificativas?

S/S., 27 de Novembro de 2020.

João Donizeti Silvestre
Vereador