



# CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

## DESPACHO

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(PRESIDENTE)

Em \_\_\_\_\_

### REQUERIMENTO N.º:

#### **Solicitando da Sra. Prefeita informações sobre implantação de lombofaixa na rua José Tótora, no Central Parque.**

Considerando que a Rua José Tótora, no Central Parque, é uma das principais vias de acesso ao bairro, contando com a circulação de grande fluxo de veículos;

Considerando que na altura do número 945 existe uma lombada desgastada e praticamente sem ação, vez que ela possui elevação mínima e já não cumpre o papel de redutor de velocidade;

Considerando que o equipamento atual poderia ser substituído por uma lombofaixa, o que traria mais segurança aos pedestres e motoristas, cumprindo, de fato, seu papel de promover segurança viária;

Considerando que, no local, existe dois pontos de ônibus, em ambas laterais da via, que atende moradores e frequentadores do Santuário São Judas Tadeu;

Considerando que muitos desses frequentadores são idosos e o tempo de locomoção na via, que é de grande fluxo de veículos, é mais moroso;

Considerando que uma lombofaixa nessa região poderia evitar acidentes e tornar o trânsito mais seguro;

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, solicitando nos informar o que segue:

1) A Prefeitura pode substituir a lombada existente na altura do número 945 da Rua José Tótora, no Central Parque, por uma lombofaixa,



# CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

tornando o trânsito mais seguro para pedestres e motoristas? Se sim, quando fará a implantação? Se não, por que?

2) Existe registro, por parte do setor competente, de alguma ocorrência de trânsito nessa região, nos últimos 60 dias?

2.1) Se sim, quantos? Houve vítimas?



**S/S., 04 de Dezembro de 2020.**

**Dr. Hélio Brasileiro  
Vereador**