



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

REQUERIMENTO

Informar sobre melhorias e serviços básicos no bairro Ipanema do Meio

CONSIDERANDO que esta vereadora visitou o bairro Ipanema do Meio em 29 de junho com alguns moradores e constatou:

- **Saneamento básico.** O bairro não tem saneamento básico, as casas tem que ter fossa e algumas fábricas tem jogado seu esgoto a céu aberto (constatamos o mal cheiro na rua e água semelhante a esgoto correndo em determinados pontos da rua)
- **Falta de pavimentação asfáltica** - Os moradores reclamam de muita poeira, segundo informaram o Manga foi no local e já prometeu pavimentação, moradora informou que comprou a chácara por volta de 15 anos e segundo ela, eles foram na prefeitura antes de comprar e foram informados que a pavimentação estava aprovada, mas nunca saiu do papel ou promessas.
- **Empresas no local** - Há duas grandes empresas na rua - uma distribuidora de medicamentos da Farma ponte que utiliza a estrada para escoar os medicamentos, os caminhões param em frente às casas, levantam muita poeira e atrapalham o trânsito, podemos constatar que a empresa tem uma grande área cimentada onde em dias de chuva escorre um grande volume de água pela estrada causando grandes prejuízos aos moradores vizinhos do local.
Outra empresa de grande porte que tem na mesma rua, é a olaria Matielli, esta empresa causa grandes problemas para a população local, com caminhões bitrem passando, causando grandes transtornos aos moradores e além de destruir as entradas das casas em que os moradores colocam pedras nos buracos para facilitar a entrada em suas residências. Há relatos que o dono da Matielli intimida os moradores e segundo estes o dono impede de pavimentar a via, pois os caminhões sendo pesado teria problemas com a pavimentação rapidamente.
- **Esgoto:** ao andar pelo bairro nos deparamos por uma água suja, semelhante a esgoto escorrendo por uma parte da rua, segundo nos informaram seria esgoto que extravasa das fossas cheias das empresas menores do bairro e corre pela rua sempre e isso ocorre com frequência e em dias de chuva e final de tarde fede muito.
- **Córrego que passa no final da rua** ; segundo o morador o córrego já foi limpo, no entanto nos últimos anos está muito sujo devido ao esgoto que segue pela rua e chega até ele em





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

dias de chuva, além do assoreamento e o desvio de curso devido a grande enxurrada que corre nos dias de chuva.

- **Estrada:** com muitos buracos em alguns pontos com crateras enormes impossibilitando dois veículos de passar lado a lado. Segundo os moradores muitos caminhões utilizam dela para furar o pedágio. Além das crateras oriundas das grandes enxurradas tem a questão de placas de cimento que alguns moradores colocaram nas portas de suas casas e segundo moradores a Matielle retirou com trator.

CONSIDERANDO o dever de fiscalização dessa vereadora;

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Senhor Prefeito de Sorocaba, solicitando nos informar o que segue:

1. Há rede de coleta de esgoto no local que compreende a rua Felipe Moysés Betti Filho, bairro Ipanema do meio?

1.1. Se sim, quando foi a última manutenção no local?

1.2. Se sim, quando será feita manutenção no local onde aparece esgoto correndo a céu aberto?

1.3. Se não, quando será implementada essa obra de infraestrutura no local? E qual o orçamento para esse serviço nesse local?

2. Há previsão de que essa rua seja pavimentada?

2.1. Se sim, quando?

2.2. Se não, por quê?

3. Há conhecimento pela secretaria da saúde sobre casos de cólera no bairro Ipanema do meio? Se sim, informar quantitativas dos últimos períodos (3 últimos quadrimestres)

4. Há previsão de pavimentação no local? Se sim, quando e qual valor da obra?

5. Quais seriam as medidas mitigadoras que deveriam ser executadas pelas empresas que se instalaram no local?

6. As empresas localizadas nessa rua fazem uso de fossa séptica?

6.1. Se sim, quando houve fiscalização dessas no local para evitar contaminação?

6.2. Se não houve, quando haverá fiscalização?





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

7. Quando houve fiscalização do córrego que corre no final dessa rua?

7.1. Há conhecimento do poder público que este córrego recebe esgoto?
Se sim, quais medidas foram tomadas? Se não, quais serão tomadas agora?

Por fim, REQUEIRO que a resposta do presente requerimento seja feita de forma detalhada (relacionando resposta com o número da pergunta), encaminhada dentro do prazo legal, devidamente acompanhada dos documentos oficiais das secretarias e departamentos.

S/S., 10 de julho de 2024.

FERNANDA GARCIA

Vereadora



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3200390033003600310034003A005000

Assinado eletronicamente por **Fernanda Schlic Garcia** em 10/07/2024 14:05

Checksum: **264D51DC2C522CAA6E4F5E7D3FBAFC6C43D6E35A096A56F2888DD1109BD2FCED**



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3200390033003600310034003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.