



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

REQUERIMENTO

Requer informações detalhadas sobre o projeto de elevação da pista de rolagem Av. Quinze de Agosto para evitar alagamentos, e questiona a ausência de um projeto similar para a elevação da pista de rolagem na Av. Dom Aguirre, considerando os possíveis impactos negativos de alagamentos na margem oposta do Rio Sorocaba.

CONSIDERANDO os relatos dos moradores do bairro Jardim marco Antonio/ Maria do Carmo sobre a existência de um projeto que visa elevar a pista de rolagem da Av. Quinze de Agosto para evitar alagamentos, mas que não contempla a elevação da pista de rolagem da Av. Dom Aguirre, localizada na margem oposta do Rio Sorocaba;

CONSIDERANDO a preocupação dos moradores de que a elevação apenas da Av. Quinze de Agosto possa agravar os problemas de alagamento na Av. Dom Aguirre, aumentando os riscos de enchentes nas ruas do bairro Jd Marco Antonio/Maria do Carmo e na região;

CONSIDERANDO a importância de uma abordagem integrada e equilibrada para a prevenção de enchentes, que leve em conta as duas margens do Rio Sorocaba e suas respectivas vias;

CONSIDERANDO a responsabilidade da Câmara Municipal de Sorocaba em fiscalizar as ações do Executivo e garantir que os projetos de infraestrutura sejam executados de maneira eficiente e segura para todos os cidadãos;

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Prefeito, visando responder ao que segue:

1. Existe um projeto finalizado e aprovado para a elevação da Av. Quinze de Agosto? Se sim, solicito cópia do projeto final aprovado.





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

2. Qual é o custo total estimado para a elevação da Av. Quinze de Agosto, conforme o projeto final aprovado?
3. Qual é a origem dos recursos financeiros destinados à obra de elevação da Av. Quinze de Agosto? Existem verbas federais, estaduais ou municipais envolvidas? Se sim, quais são os valores específicos de cada fonte?
4. Houve algum estudo de impacto ambiental e de trânsito relacionado à elevação da Av. Quinze de Agosto? Se sim, solicito cópia desses estudos e das licenças ambientais obtidas.
5. Existe algum projeto ou estudo em andamento para a elevação da Av. Dom Aguirre, localizada na margem oposta do Rio Sorocaba? Se não, quais são os motivos para a ausência de um projeto similar para essa via?
6. Quais são os critérios técnicos utilizados para a decisão de elevar apenas a Av. Quinze de Agosto e não a Av. Dom Aguirre? Essas especificações estão de acordo com as normas técnicas vigentes e as melhores práticas de engenharia?
7. Houve alguma consulta pública ou reunião com os moradores locais para discutir os impactos e as soluções propostas para a elevação da Av. Quinze de Agosto e a ausência de um projeto para a Av. Dom Aguirre? Se sim, quais foram os resultados dessas consultas?
8. Quais são os prazos atualizados para cada etapa da obra de elevação da Av. Quinze de Agosto, incluindo a previsão de início e conclusão dos trabalhos?
9. Existe algum plano de contingência caso a obra de elevação da Av. Quinze de Agosto não seja concluída dentro do prazo estipulado? Se sim, quais são as ações previstas nesse plano?
10. Quais são as medidas de fiscalização e controle de qualidade que estão sendo adotadas para garantir que a obra de elevação da Av. Quinze de Agosto seja executada conforme o projeto aprovado e dentro dos padrões de segurança e eficiência?
11. Quais são os impactos previstos na Av. Dom Aguirre devido à elevação da Av. Quinze de Agosto? Existe algum estudo que avalie o risco de aumento de alagamentos na Av. Dom Aguirre?





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

12. Quais são as medidas previstas para mitigar os possíveis impactos negativos na Av. Dom Aguirre decorrentes da elevação da Av. Quinze de Agosto?
13. Existe a possibilidade de revisão do projeto para incluir a elevação da Av. Dom Aguirre, visando uma solução integrada e equilibrada para a prevenção de enchentes nas duas margens do Rio Sorocaba?
14. Como a Prefeitura pretende assegurar a transparência e a comunicação efetiva com os moradores locais sobre o andamento da obra de elevação da Av. Quinze de Agosto e as etapas futuras? LDA 004711

Respeitosamente,

S/S., 06 setembro de 2024.

ÍTALO MOREIRA

Vereador



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3200390035003000370030003A005000

Assinado eletronicamente por Ítalo Gabriel Moreira em 09/09/2024 10:01

Checksum: 1787FB731ECA14DFD9CFB7EAA062BFD2B2BFAE952A50C41DD247297D82BB12F0



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3200390035003000370030003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.