



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. ENGº CARLOS REINALDO MENDES, 2945 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP
CEP:18013-904 TEL: (15) 3238.1111 • WWW.CAMARASOROCABA.SP.GOV.BR

REQUERIMENTO

Requer informações sobre questionamentos de munícipes acerca de troca de lâmpadas comuns por LED na iluminação pública na Vila São Caetano

CONSIDERANDO que, essa Vereadora foi procurada por moradores da Vila São Caetano, especialmente da rua Caetano Ferraz Martins e rua General Mena Barreto, referente falha na iluminação pública, com várias lâmpadas apagadas, bem como, a falta da troca das lâmpadas, por lâmpadas LED, serviço tal serviço já está sendo realizado em vários bairros da cidade.

CONSIDERANDO que, no bairro Vila São Caetano, existem órgãos importantes para a comunidade, sendo o 14º BAEP, Corpo de Bombeiros e Casa do Menor.

CONSIDERANDO que a troca das lâmpadas de iluminação pública por LED gerará benefício à comunidade, promovendo bem-estar e segurança aos munícipes, bem como, economia aos cofres públicos, mais eficiente e sustentável.

CONSIDERANDO que a iluminação pública deficiente ou inadequada em determinadas áreas pode resultar em maiores riscos de acidentes e aumento da percepção de insegurança pela população, além de prejudicar o trânsito de pedestres e veículos no período noturno.

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Prefeito Municipal de Sorocaba, solicitando nos informar o que segue:

1) Quais são os motivos para a não substituição das lâmpadas comuns por LED na Vila São Caetano, uma vez que os demais bairros da cidade já foram contempladas com a troca?

2) Existe previsão para a execução do serviço de modernização da iluminação pública nesse bairro?

Se sim, qual o cronograma previsto para a substituição?





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. ENGº CARLOS REINALDO MENDES, 2945 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP
CEP:18013-904 TEL: (15) 3238.1111 • WWW.CAMARASOROCABA.SP.GOV.BR

Se não, por quais motivos essa rua foi excluída do planejamento inicial?

3) Há algum impedimento técnico, logístico ou financeiro que tenha atrasado a execução da substituição de lâmpadas especificamente nesse bairro?

4) Quais medidas a Prefeitura de Sorocaba pretende adotar para garantir que a Vila São Caetano receba o mesmo tratamento já aplicado às demais ruas em termos de modernização da iluminação pública?

Por fim, REQUEIRO que a resposta do presente requerimento seja feita de forma detalhada (relacionando resposta com o número da pergunta), encaminhada dentro do prazo legal, nos termos do § 1º do art. 34 da Lei Orgânica do Município e dos §§ 2º e 3º do art. 10 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sorocaba, devidamente acompanhada dos documentos oficiais das secretarias e departamentos.

S/S., 27 de fevereiro de 2025

Tatiane Costa

Vereador



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300300033003700320036003A005000

Assinado eletronicamente por **Tatiane Costa dos Santos** em 07/03/2025 14:02

Checksum: **D74EE3B7D63F647331AC5B938E86D7287A9DCCF74F77554FD1AFFDB0C77640FD**

