



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. ENGº CARLOS REINALDO MENDES, 2945 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP
CEP:18013-904 TEL: (15) 3238.1111 • WWW.CAMARASOROCABA.SP.GOV.BR

REQUERIMENTO

Ação Corretiva reivindicando a realização um Estudo Técnico através de representantes do setor competente, visando a Implantação de uma Lombo Travessia na extensão da Avenida Dom Aguirre, altura da Ponte de Interligação do Bairro Retiro São João e Bairros adjacentes com o Bairro Jardim Maria do Carmo.

CONSIDERANDO que, este Vereador foi procurado por vários munícipes residentes no Bairros em referencia , reivindicando a realização um estudo Técnico através de representantes do setor competente, visando a Implantação de uma Lombo Travessia na extensão da Avenida Dom Aguirre, altura da Ponte de Interligação do Bairro Retiro São João e Bairros adjacentes com o Bairro Jardim Maria do Carmo;

CONSIDERANDO que, a Faixa elevada para a travessia de pedestres é um dispositivo implantado em trecho da via onde o pavimento é elevado, conforme critérios e sinalização definidos na Resolução, respeitando os princípios estabelecidos no Volume IV - Sinalização Horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalização de Transito do CONTRAN;

CONSIDERANDO que; o crescente clamor popular, materializados pelos moradores dos Bairros em referencia os quais tem nos relatado da dificuldade que os munícipes em especial da melhor idade tem passado na travessia do local, correndo inclusive o risco de ocorrer qualquer tipo de acidente, diante disso observem a importância de uma ação imediata por parte da Administração Pública;

CONSIDERANDO que, a referida via apresenta um grande fluxo de veículos trafegando em alta velocidade, e especial nesse ponto colocando em risco a integridade física dos Pedestres e Ciclistas oriundos dos Bairro Retiro São João e Bairros adjacentes que após a travessia a Ponte, precisam atravessar com segurança a via em referencia em direção ao Bairro Jardim Maria do Carmo e Bairros adjacentes; isto posto é que.:

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Rodrigo Maganhato, solicitando nos informar o que segue:

1 - A realização um estudo Técnico através de representantes do setor competente, visando a Implantação de uma Lombo Travessia na extensão da Avenida Dom Aguirre, altura da Ponte de Interligação do Bairro Retiro São João e Bairros adjacentes com o Bairro Jardim Maria do Carmo, está incluída na programação?

2 - Caso positivo, para quando esta prevista a execução do serviço?

3 - Caso negativo, quais os motivos?





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. ENGº CARLOS REINALDO MENDES, 2945 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP
CEP:18013-904 TEL: (15) 3238.1111 • WWW.CAMARASOROCABA.SP.GOV.BR

4 - Há condições de priorizá-la urgentemente, devido a diversos pedidos por parte dos moradores?



S/S., 8 de abril de 2025

Toninho Corredor

Vereador



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3300300035003600340039003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300300035003600340039003A005000

Assinado eletronicamente por **Antonio Cicero da Silva** em 08/04/2025 11:44

Checksum: **3A7D87867785FE8257E338992CB4B9488EF3DD400D6B9A45816FA4589DD7CA15**

