



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO
Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal

(PRESIDENTE)

Em _____

REQUERIMENTO N.º

Requerimento de informações sobre deficiências estruturais e de mobiliário na CEI 84 Osmar de Almeida, no Jardim São Guilherme.

CONSIDERANDO visita realizada à referida unidade no dia **16 de abril de 2025**, oportunidade em que foram observadas diversas falhas em sua estrutura física, instalações e mobiliário escolar;

CONSIDERANDO que tais problemas comprometem diretamente o ambiente pedagógico, a segurança de alunos e funcionários, além de evidenciar a necessidade de manutenção e providências por parte da administração municipal;

CONSIDERANDO a relação de problemas constatados durante a referida visita:

Item	Problema
1	Peça do ladrão da caixa d'água danificada
2	Falta de lençóis
3	Falta de carteiras nas salas do pré
4	Mesas do refeitório sem padronização
5	Cadeiras sem encosto em salas de aula
6	Goteira na lavanderia, próxima à luminária
7	Goteira na cozinha dos funcionários

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, visando que responda ao que segue:





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

- 1) Em relação ao item nº 1, já foi realizada vistoria técnica no local? Há risco de comprometimento no abastecimento da unidade? Qual a previsão para substituição ou reparo da peça?
- 2) Em relação ao item nº 2, há solicitação formal registrada pela unidade? Qual a previsão para envio dos enxovais faltantes?
- 3) Em relação ao item nº 3, quantas unidades estão em falta atualmente e qual o prazo estimado para a reposição?
- 4) Em relação ao item nº 4, há planejamento para substituição por mobiliário compatível e adequado ao ambiente escolar? Qual o prazo previsto?
- 5) Em relação ao item nº 5, existe levantamento da quantidade de cadeiras danificadas? Há previsão de substituição das peças comprometidas?
- 6) Em relação ao item nº 6, foi realizada vistoria técnica para avaliação do risco elétrico? Qual medida será adotada para resolver o problema e em que prazo?
- 7) Em relação ao item nº 7, já foi identificado o ponto exato de infiltração? Há previsão de reparo? Foram adotadas medidas provisórias para garantir a segurança alimentar no ambiente?

Por fim, **REQUEIRO** que a resposta do presente requerimento seja feita de forma detalhada (relacionando resposta com o número da pergunta), encaminhada dentro do prazo legal, nos termos do § 1º do art. 34 da Lei Orgânica do Município e dos 2º e 3º do art. 10 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sorocaba, devidamente acompanhada dos documentos oficiais das secretarias e departamentos.

S/S., 22 de abril de 2025


Rafael Domingos Militão
Vereador



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300300036003200300037003A005000

Assinado eletronicamente por **Rafael Domingos Militão** em 23/04/2025 14:33

Checksum: **EAF3B0FD47969649A5FF582315DAE50CF880C08DCFFA497531A05FA5721FBA19**



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3300300036003200300037003A005000, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.