



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, nº2.945 - Alto da Boa Vista – CEP 18.013-904

Tel.: (0XX15) 3238-1111.

Site: <http://camarasorocaba.sp.gov.br>

REQUERIMENTO

Realizar estudo para implantação de lombada na rua Quirino de Mello, próximo ao nº 1286 no Aparecidinha.

Considerando que na Rua Quirino de Mello próximo ao nº 1286 no bairro do Aparecidinha, moradores solicitam uma lombada com urgência.

Considerando que muitos motoristas não respeitam os limites de velocidade, aumentando consideravelmente o risco de acidentes por atropelamento e até colisões entre veículos.

Considerando que nas proximidades desse local, tem um condomínio e os moradores reclamam da dificuldade de sair, pois os veículos passam em alta velocidade.

Considerando que a falta de lombada, causam uma série de problemas, que vão desde a poluição sonora providas por escapamentos e atritos de pneus com a pavimentação, até transtornos com possíveis disputas automotivas.

Requeiro à Mesa, na forma regimental, após ouvir o Plenário, oficial ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando-lhe as seguintes informações:

- 1) Existe a possibilidade do Poder Público, através da Secretaria competente realizar estudos sobre a implantação de uma lombada no local mencionado?
- 2) Caso positivo, para quando serão realizados?
- 3) Caso negativo, por quê?

S/S., 02 de julho de 2025.

CRISTIANO PASSOS

Vereador



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300300039003800360033003A005000

Assinado eletronicamente por **Cristiano Anuniação dos Passos** em 02/07/2025 11:52

Checksum: **DB61455EB2A24722C7467FBB2F75AEA948A348420705B696C5AC85F885A54CA5**



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3300300039003800360033003A005000, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.