



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO

Informações sobre a implantação da Base da Guarda Civil Municipal no bairro Aparecidinha.

Considerando a relevância da segurança pública e da mobilidade urbana para o bairro Aparecidinha, extremamente populoso e em constante expansão, é imprescindível que este Poder Legislativo acompanhe com transparência a implantação da Base da Guarda Civil Municipal no bairro;

Considerando que a implantação do terminal de ônibus do bairro Aparecidinha está prevista para o mesmo local;

Considerando que o espaço previsto para essas obras já é ocupado pelo CRAS e por uma pista de skate, faz-se necessária a verificação da real viabilidade técnica e legal de comportar todos esses equipamentos públicos na mesma área, sem prejuízo da comunidade e sem sobreposição de usos incompatíveis;

Considerando a ausência de informações claras sobre a existência de projeto técnico consolidado, este requerimento busca esclarecer de forma completa todos os aspectos referentes à implantação das obras, garantindo transparência, eficiência e correta aplicação dos recursos públicos;

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que segue:

- 1- Existe projeto técnico urbanístico que contemple, de forma conjunta, a implantação da Base da GCM, do Terminal de Ônibus e a permanência da pista de skate e do CRAS já existentes no local?
- 2- Em caso positivo, favor encaminhar cópia integral do projeto (planta arquitetônica, memorial descritivo, plano de uso do solo, estudo de impacto e dimensionamento da área).
- 3- Caso ainda não exista projeto técnico consolidado, qual é a previsão para sua elaboração e apresentação pública?
- 4 - Quais foram os critérios utilizados para a escolha deste espaço, considerando a já existente ocupação com a pista de skate e o CRAS?
- 5- Houve estudo de impacto urbanístico, de vizinhança e de mobilidade para avaliar a compatibilidade entre todas essas estruturas no mesmo terreno?
- 6- Existe risco de necessidade de remoção, redução ou transferência da pista de skate ou do CRAS em razão das novas implantações?
- 7- A área em questão possui capacidade legal e técnica (metragem, zoneamento, infraestrutura urbana) para comportar todos os equipamentos previstos?
- 8 - Quais medidas de acessibilidade, segurança viária e de circulação de pedestres serão adotadas diante da sobreposição de usos?





CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

- 9- Qual o valor estimado para cada projeto (Base da GCM e Terminal de Ônibus) e as respectivas fontes de recursos?
- 10- Qual a modalidade de licitação utilizada para cada obra?
- 11 - Houve empresas interessadas e quantas participaram do certame?
- 12- Qual empresa foi vencedora da licitação de cada obra?
- 13- Qual o prazo contratual para execução de cada uma das implantações?
- 14- Qual a previsão de início e término das obras, tanto da Base da GCM quanto do Terminal de Ônibus?
- 15- Existe previsão de inauguração oficial e início das atividades de ambos os equipamentos?
- 16- Caso já haja execução iniciada, qual o percentual de andamento físico e financeiro de cada projeto?
- 17- Foram ou serão firmados aditivos contratuais (prazo, valor ou escopo)?
- 18- Qual será a estrutura da base da GCM (salas, alojamentos, estacionamento de viaturas, sistema de monitoramento etc.) e o efetivo previsto para atuar no local?
- 19- O terminal terá qual capacidade de atendimento (linhas previstas, quantidade de ônibus por hora, estrutura de apoio ao usuário etc.)?
- 20- Solicita-se, ainda, cópia integral, de forma física ou digital, dos processos de licitação e demais documentos correlatos (editais, atas, contratos, aditivos, projetos arquitetônicos e planilhas orçamentárias) referentes tanto à Base da GCM quanto ao Terminal de Ônibus.

S/S., 09 de setembro de 2025.

ROGÉRIO MARQUES

Vereador



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300310032003800350037003A005000

Assinado eletronicamente por **Rogério Pereira Marques** em 10/09/2025 11:49

Checksum: **443558EFFA2B4A1562EB692A33BE3BF76E7492E811B8F9214E8F30512717837B**

