



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. ENGº CARLOS REINALDO MENDES, 2945 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP
CEP:18013-904 TEL: (15) 3238.1111 • WWW.CAMARASOROCABA.SP.GOV.BR

Sorocaba, 25 de junho de 2025 .

De: Seção de Expediente - Requerimentos
Para: Plenário

Referência:
8784/2025
Requerimento nº 1785/2025

Autoria: Pr. Luís Santos

Ementa: Requer informações sobre a realização de estudo técnico para solução de problema de acúmulo de água pluvial no início do Viaduto da av. Dr. Américo Figueiredo – sentido bairro.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Pronto para incluir no 1º Expediente
Ação realizada: Incluído na Pauta
Descrição:
Próxima Fase: Incluído(a) na pauta do 1º Expediente

Responsável pela Tramitação: GILSON FERRARI



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3500310036003100390039003A005400, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3500310036003100390039003A005400

Assinado eletronicamente por **GILSON FERRARI** em **25/06/2025 11:03**

Checksum: **F6EF90CB0D5F60040B7B19A754785E8150B81AD3D27114FAEEFD5A5A2D8E1A87**



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3500310036003100390039003A005400, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.