



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. ENGº CARLOS REINALDO MENDES, 2945 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP
CEP:18013-904 TEL: (15) 3238.1111 • WWW.CAMARASOROCABA.SP.GOV.BR

Sorocaba, 26 de junho de 2025 .

De: Plenário
Para: Seção de Expediente - Requerimentos

Referência:
8784/2025
Requerimento nº 1785/2025

Autoria: Pr. Luís Santos

Ementa: Requer informações sobre a realização de estudo técnico para solução de problema de acúmulo de água pluvial no início do Viaduto da av. Dr. Américo Figueiredo – sentido bairro.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Incluído(a) na pauta do 1º Expediente

Ação realizada: Aprovado

Descrição:

Na SO nº 38/2025

Próxima Fase: Aprovado (a) - Dar encaminhamento

Responsável pela Tramitação: TICIANA NAIME

Caio Oliveira
Vereador(a)



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3500310036003200340033003A005400, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3500310036003200340033003A005400

Assinado eletronicamente por **Caio de Oliveira Egea Silveira** em 26/06/2025 11:47

Checksum: **F251E531781252867F46766D3F42BF9B5E811FA025E28AE15484352993CFEABC**

