



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. ENGº CARLOS REINALDO MENDES, 2945 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP
CEP:18013-904 TEL: (15) 3238.1111 • WWW.CAMARASOROCABA.SP.GOV.BR

Sorocaba, 26 de junho de 2025 .

De: Seção de Expediente - Requerimentos
Para: Executivo Municipal - Divisão de Expediente

Referência:
8784/2025
Requerimento nº 1785/2025

Autoria: Pr. Luís Santos

Ementa: Requer informações sobre a realização de estudo técnico para solução de problema de acúmulo de água pluvial no início do Viaduto da av. Dr. Américo Figueiredo – sentido bairro.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Aprovado (a) - Dar encaminhamento
Ação realizada: Para o Executivo
Descrição:
Próxima Fase: Elaborar Resposta ao Requerimento

Responsável pela Tramitação: GILSON FERRARI



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3500310036003500380035003A005400, Documento assinado digitalmente
conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3500310036003500380035003A005400

Assinado eletronicamente por **GILSON FERRARI** em **26/06/2025 11:55**

Checksum: **833AF678BB96AA5F7D07ACC1F9851EE80FFD534A449870EE3B60DDC29597CE0F**



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> com o identificador 3500310036003500380035003A005400, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.