



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. ENGº CARLOS REINALDO MENDES, 2945 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP
CEP:18013-904 TEL: (15) 3238.1111 • WWW.CAMARASOROCABA.SP.GOV.BR

Sorocaba, 11 de julho de 2025 .

De: Executivo Municipal - Divisão de Expediente

Para: Seção de Expediente - Requerimentos

Referência:

8784/2025

Requerimento nº 1785/2025

Autoria: Pr. Luís Santos

Ementa: Requer informações sobre a realização de estudo técnico para solução de problema de acúmulo de água pluvial no início do Viaduto da av. Dr. Américo Figueiredo – sentido bairro.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Elaborar Resposta ao Requerimento

Ação realizada: Solicitação de Prorrogação de Resposta

Descrição:

GP-RIM 1499/2025

Próxima Fase: Prorrogação de resposta

Responsável pela Tramitação: Carolina Corrêa Soares Scatena



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3500310036003600360030003A005400, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3500310036003600360030003A005400

Assinado eletronicamente por **Carolina Corrêa Soares Scatena** em **11/07/2025 18:43**

Checksum: **092B786495ECDE1F9DA6B6D62F171D984F3BE1F8C05478AE11E56A91BEEE3F77**



Autenticar documento em <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade>
com o identificador 3500310036003600360030003A005400, Documento assinado digitalmente conforme
art. 4º, II da Lei 14.063/2020.