



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. ENGº CARLOS REINALDO MENDES, 2945 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP
CEP:18013-904 TEL: (15) 3238.1111 • WWW.CAMARASOROCABA.SP.GOV.BR

Sorocaba, 19 de fevereiro de 2025 .

De: Seção de Expediente - Requerimentos
Para: Plenário

Referência:
2366/2025
Requerimento nº 204/2025

Autoria: João Silvestre

Ementa: Requer informações sobre as condições do telhado do prédio da Escola Municipal Ary de Oliveira Seabra, localizada no Jardim Novo Cajuru, bairro Cajuru.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Pronto para incluir no 1º Expediente
Ação realizada: Incluído na Pauta
Descrição:
Próxima Fase: Incluído(a) na pauta do 1º Expediente

GILSON FERRARI
Oficial Legislativo



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3400360037003400360039003A005400

Assinado eletronicamente por **GILSON FERRARI** em 19/02/2025 10:19

Checksum: **3633AE3E7BB6BCB631AAFE6E443EC5C47DE111B973990B1C9D4E97BC8DBA2117**

