



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA

ESTADO DE SÃO PAULO

AV. ENGº CARLOS REINALDO MENDES, 2945 - ALTO DA BOA VISTA - SOROCABA/SP
CEP:18013-904 TEL: (15) 3238.1111 • WWW.CAMARASOROCABA.SP.GOV.BR

Sorocaba, 17 de dezembro de 2024 .

De: Executivo Municipal - Divisão de Expediente
Para: Seção de Expediente - Requerimentos

Referência:
12278/2024
Requerimento nº 2391/2024

Autoria: Ítalo Moreira

Ementa: Requer informações sobre a ausência de sistema de drenagem pluvial na Avenida Isaltino Guanabara, na Vila Barão, e providências para implantação de boca de lobo, atendendo demandas registradas por moradores e comerciantes desde 2020.

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Elaborar Resposta ao Requerimento

Ação realizada: Resposta definitiva

Descrição:

Resposta final GP-RIM 2228/2024

Próxima Fase: Resposta do Executivo recebida

Elias dos Santos Arcanjo
SERVIDOR



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://sorocaba.camarasempapel.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3400350032003700310038003A005400

Assinado eletronicamente por **Elias dos Santos Arcanjo** em 17/12/2024 16:21

Checksum: **0C92A8E35789061A2DD05A61F90543F741936D15A02BA242CA945521110D4DF3**

