

GP-RIM-2753/2025

Sorocaba, 02 de dezembro de 2025

Senhor Presidente,

Em atenção ao requerimento nº 3104/2025, de autoria do nobre vereador Rogério Pereira Marques e aprovado por esse Legislativo, no qual requer informações sobre pontos de alagamento no Município de Sorocaba, encaminhamos a Vossa Excelência respostas exaradas pelas Secretarias de Mobilidade (SEMOB), da Educação (SEDU), da Saúde (SES), da Cidadania (SECID), de Esportes e Qualidade de Vida (SEQUAV), da Cultura (SECULT) e pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE Sorocaba.

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE GALVÃO
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas

Excelentíssimo Senhor
LUIS SANTOS PEREIRA FILHO
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal
SOROCABA - SP



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SEMOB - Gabinete da Secretaria

DESPACHO

Nº do Processo: 3552205.404.00160603/2025-74

Interessado: Vereador Rogério Marques

Assunto: REQUERIMENTO 3104/2025 - SEMOB/SEDU/SES/SECID/SEQUAV/SECULT/SAAE

À SGC- EXPEDIENTE,

Em resposta a solicitação do nobre Vereador, esclarecemos as questões que competem a Secretaria de Mobilidade:

- 1.) Segue a relação das vias com potencial de alagamento, a depender das condições climáticas. Relatório DC 1123197
- 2.) Resposta item 1.
- 3.) Em 2024 os pontos atingidos com alagamentos foram: Avenida Dom Aguirre; interseção das Avenidas Pereira da Silva com Washington Luiz (momentânea) Praça da Bandeira; vias da Vila São Pedro; Parque das Águas e vias do entorno; Rua Quinze de Agosto; Ponte de acesso ao Pq. Vitória Regia; vias do Jardim Faculdade; Av. Juvenal de Campos e vias do entorno; Rua Karim Jamal; vias da Vila Rica; Av. Afonso Vergueiro.
- 4.) Em 2024, foram registradas diversas ocorrências, entre elas vias alagadas, quedas de árvores, pessoas desalojadas, veículos ilhados e residências inundadas.
- 5.) A municipalidade vem atuando preventivamente em diversas frentes, com o objetivo de minimizar os efeitos das chuvas intensas. Entre as principais ações desenvolvidas, destacam-se: a limpeza de córregos e bueiros (drenagem); a construção e elevação de diques controlados por sistemas de bombeamento; a operação de máquinas para o desassoreamento do Rio Sorocaba; a limpeza do lago da antiga Drurys; a readequação de diversos canais de córregos mediante a implantação de novas aduelas de maior dimensão; e a identificação e remoção de árvores com risco de queda.
- 6.) Resposta item 5;
- 7.) O período com maior probabilidade de ocorrência de inundações e alagamentos compreende os meses de dezembro a março. Esse intervalo poderá ser prorrogado caso as condições meteorológicas adversas assim o exijam. É justamente nesse período que o **Plano Verão** é desenvolvido, concentrando esforços e recursos para minimizar os impactos decorrentes das chuvas intensas.
- 8.) Verificar com SERPO e SEDU;
- 9.) Resposta item 8.
- 10.) Esclarecemos que, além das ações preventivas mencionadas no item 5, o **Plano Verão** contempla uma série de medidas integradas que envolvem diversas Secretarias e órgãos, com o objetivo de prevenir os efeitos das chuvas e, em caráter emergencial, atuar imediatamente após a ocorrência de desastres. Entre

essas ações, destacam-se o atendimento às vítimas, o acolhimento temporário, a liberação das vias, a execução de serviços de limpeza e a recuperação dos danos estruturais ocasionados.

Atenciosamente,

Sorocaba, 18 de novembro de 2025.

CARLOS EDUARDO PASCHOINI
SECRETÁRIO DE MOBILIDADE



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Eduardo Paschoini, Secretário**, em 20/11/2025, às 09:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/sorocaba/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1123435** e o código CRC **9FE483FE**.

Referência: Processo nº 3552205.404.00160603/2025-74

SEI nº 1123435



Locais de inundações dos últimos 05 anos (2019-2024)

1º Atualização Dezembro/2024 (Relatório 078/2024)



ZONA	BAIRRO	ENDEREÇO	DESCRIÇÃO
1	Norte	Abaeté	Rua Schirley Garcia da Silva Total
2	Norte	Abaeté	Rua Plautilia Sampogna da S. Angelotti Total
3	Norte	Abaeté	Rua Orville Correia de Toledo Total
4	Norte	Abaeté	Rua Reinaldo de Oliveira Total
5	Norte	Abaeté	Rua Guido José Del Cistia Total
6	Norte	Abaeté	Rua Eugênio Marte Parcial, a partir da Rua Antonio Joaquim Santana até altura aproximada do nº 400
7	Norte	Abaeté	Rua Antonio Joaquim Santana Parcial, a partir do nº 750 até Rua Eugenio Marte
8	Norte	Abaeté	Rua Samuel da Silva Parcial, a partir do nº 315 até esquina com a Rua Antonio Joaquim Santana
9	Norte	Abaeté	Rua João Clóvis Cunha Parcial, a partir do nº 37 até esquina com a Rua Antonio Joaquim Santana
10	Norte	Abaeté	Rua Francisco Martins Cabrera Parcial, a partir do nº 42 até a Rua Orville Correia de Toledo
11	Norte	Maria do Carmo	Rua João Gabriel Mendes Até altura da Rua Marilda de Oliveira
12	Norte	Maria do Carmo	Rua Ingracia Angrisani Gomes Total
13	Norte	Maria do Carmo	Rua José Mendes Gomes Total
14	Norte	Maria do Carmo	Rua João Mendes Gomes Parcial, a partir do nº 41 (outro lado da Avenida Artur Bernardes até Rua João Gabriel Mendes
15	Norte	Maria do Carmo	Rua Antonio Gomes Parcial, a partir do nº 46 (outro lado da Avenida Artur Bernardes até Rua



				João Gabriel Mendes
16	Norte	Maria do Carmo	Rua Maria do Carmo Mendes	Parcial, a partir do nº 161 até a Rua Joaquim Ferreira Barbosa
17	Norte	Maria do Carmo	Rua Joaquim Ferreira Barbosa	Parcial, a partir da Rua Maria do Carmo Mendes até altura da Rua Manoel Correia
18	Norte	Maria do Carmo	Rua Marilda de Oliveira	Parcial, com Rua Joaquim Ferreira Barbosa
19	Norte	Maria do Carmo	Rua Artur Bernardes	Parcial, da Marginal Dom Aguirre até a Rua Antônio Gomes (ambos os lados da avenida)
20	Norte	Itapemirim / Marli	Rua Eugenio Casserta	Pós passarela até Rua José Vieira Barrada (imóveis próximo ao córrego Itanguá)
21	Norte	Itapemirim / Marli	Rua 02	Total, (imóveis frente para córrego)
22	Norte	Itapemirim / Marli	Rua 08	Total, continuação da Rua 02 (imóveis frente para córrego)
23	Norte	Itapemirim / Marli	Viela 203	Parcial, aproximadamente 40 mts da margem do córrego Itanguá (área irregular)
24	Norte	Itapemirim / Marli	Viela 148	Parcial, aproximadamente 40 mts da margem do córrego Itanguá (área irregular)
25	Norte	Itapemirim / Marli	Rua José Parra Sanches a partir da Rua Alpheu Castro Santos	Imóveis lateral da ponte da Rua Alpheu e frente para o córrego Itanguá



26	Norte	Itapemirim / Marli	Rua José Parra Sanches até final da Rua Francisco de Souza Lima	Imóveis frente para o córrego Itanguá
27	Norte	Itapemirim / Marli	Rua Oscar Harder	Parcial, a partir do segundo imóvel, descendo pela Rua Eugênia de Oliveira Cirne
28	Norte	Guadalupe	Entrada pela Rua Maria das Graças Rodrigues dos Santos x Rua Abner Pedroso de Alcântara	córrego pela lateral da área / submoradias
29	Norte	Mineirão	Rua Pedro Lombardi	parcial esquina com Guilherme Tersi até Rio Sorocaba
30	Norte	Mineirão	Rua Ermolau Del Cistia	parcial, altura do nº 1176 até o final da rua x Rio Sorocaba
31	Norte	Mineirão	Rua Antonio Furtado Lopes	parcial, altura do nº 921 até final com Rua Guilherme Tersi
32	Norte	Mineirão	Rua Faustino Rodrigues Martin	parcial esquina com Rua Guilherme Tersi
33	Norte	Mineirão	Rua Guilherme Tersi	parcial, a partir da rua Pedro Lombardi até área de ocupação irregular
34	Norte	Mineirão	Rua Antero José da Rosa	parcial, altura do nº 16 até rio sorocaba
35	Norte	Hungarês	Rua Pedro Pegoretti	altura do nº 988 – córrego
36	Norte	Hungarês	Rua Firmino Minelli	altura do nº 1051 – continuação do córrego da Pedro Pegoretti
37	Norte	Vitória Régia II	Rua Sylvio Fernandes de Oliveira	altura do nº 507 (esquina) até Rua Adolfho Goldmam
38	Norte	Vitória Régia II	Rua Adolpho Goldman	a partir do nº 314/316 até Rua Sylvio Fernandes de



				Oliveira
39	Norte	Vitória Régia II	Rua Antonio Gato da Fonseca	altura do nº 312 até Rua Adolfo Goldmam
40	Norte	Vitória Régia II	final da Rua Jowala Singh	Área Verde
41	Norte	Vitória Régia II	Rua Zenira Rosa	altura nº 297 até Rua Atilio Farsula
42	Norte	Vitória Régia III	Rua Francisco Siedler	Total, em principal imóveis do nº par
43	Norte	Vitória Régia III	Rua José Martinez Peres	Parcial, a partir da Rua Francisco Siedler até ponte sob o rio Sorocaba sentido Avenida General Motors
44	Norte	Vitória Régia III	Rua Orselio Pereira	Parcial, a partir da Rua Francisco Siedler até a Rua Heitor Ferreira Prestes
45	Norte	Vitória Régia III	Rua Antonio da Silva Saladino	Parcial, a partir da Rua Francisco Siedler até a Rua Heitor Ferreira Prestes
46	Norte	Vitória Régia III	Rua Victorio Escabia	Parcial, a partir da Rua Francisco Siedler até a Rua Heitor Ferreira Prestes
47	Norte	Vitória Régia III	Rua Osório Antonio de Lima	Parcial, a partir da Rua Francisco Siedler até a Rua Heitor Ferreira Prestes
48	Norte	Vitória Régia III	Rua Heitor Ferreira Prestes	Total
49	Sul	Sandra	Rua Marechal Castelo Branco	a partir do nº 433 em curva até nº 261 (frente ao CEI)
50	Sul	Marginal	Rua Antonio de Andrade	parcial, altura do nº 175 – Edifício Saint Etienne até



				Avenida Juvenal de Campos
51	Sul	Marginal	Rua José Odin de Arruda	Total
52	Sul	Marginal	Rua Alfredo Cardoso	parcial x Rua José Odin de Arruda até Avenida Juvenal de Campos
53	Sul	Marginal	Rua Alfredo Cardoso x Rua Major João Lício	parcial, a partir do nº 454 até esquina com Rua Alfredo Cardoso
54	Sul	Marginal	Rua Alfredo Cardoso x Rua Dr. João Salerno	parcial, a partir do nº 271 até esquina com Rua Alfredo Cardoso
55	Sul	Marginal	Rua Prof Paulo Monte Serrat	Total
56	Sul	Faculdade	Rua Barão de Tatuí	Córrego frente ao Hospital Gpaci seguindo pela ponte da Rua Eulalia da Silva até Ponte da Rua Barão de Piratininga. A cheia do referido córrego causou inundações em diversos imóveis – (Hospital GPACI, óptica A Profissional e Clínica Equilibrium, Capela Senhor do Bonfim “João de Camargo), seguindo para colapso da ponte da Rua Eulália da Silva e fundos dos imóveis do trecho até ponte da Rua Barão de Piratininga
57	Sul	Faculdade	Rua Eulalia Silva	colapso da ponte e fundos dos imóveis até ponte da Rua Barão de Piratininga
58	Sul	Emilia	Rua Washington Luiz	Comendador Pereira Inácio – córrego



59	Sul	Campolim	Rua Antonio Carlos Comitê	Altura da Rua Assunção - córrego canalizado
60	Leste	Além Ponte	Rua D'Abreu de Medeiros	final da rua, passa por baixo da linha férrea – imóveis atrás da Usina Cultural
61	Leste	Pelegrino	Rua Saliba Motta	Total
62	Leste	Pelegrino	Rua Gustavo Monteiro Filho	parcial, a partir do nº 69 até Rua Saliba Mota
63	Leste	Pelegrino	Rua Luiz Amaral Wagner	parcial, a partir do nº 48 até Rua Saliba Mota
64	Leste	Hortência	Rua Paulo Setubal	Parcial, altura do nº 109 até ponte Armando Luiz Delosso
65	Leste	Hortência	Rua Abílio Moyses	Total
66	Leste	Hortência	Rua Padre Lara de Moraes	Parcial, altura do nº 124 até ponte José Sanches (Clube do Idoso, Pista de Bicicross)
67	Leste	Piratininga	Rua Adolfo Grizzi dos Santos x Rua Luiz Vicente Verlangieri	parcial
68	Leste	Piratininga	Rua Pedro Péres	total, frente ao córrego
69	Leste	Piratininga	Rua Luiz Verlangieri	total, frente ao córrego
70	Leste	Pinheiros	Rua Manoel Alves de Camargo	parcial, todos os imóveis fundos com rio Sorocaba
71	Leste	Pinheiros	Rua Silva Jardim	Até altura da Rua Manoel Alves de Camargo
72	Leste	Assis	Parque dos Espanhóis	total, incluindo base da GCM IOPE
73	Leste	Assis	Rua José Angelo Alvarenga	Total
74	Leste	Assis	Rua João Francisco Neves	Parcial, da Rua Barão de



				Tibagy até Parque dos Espanhóis
75	Leste	Assis	Rua Campos Salles	parcial, todos os imóveis do nº 1180 lateral do córrego
76	Leste	Barcelona	Rua Tibagy	Total
77	Leste	Barcelona	Rua Itu	parcial, altura do nº 197 até Campos Salles
78	Leste	Barcelona	Rua Francisco Pintor Miranda	parcial altura do nº 112 até esquina com Campos Salles
79	Leste	Barros França	Rua Lourenço Martins	Total
80	Leste	Barros França	Rua João Guariglia	parcial, altura do nº 162 até final da rua sentido córrego
81	Leste	Mathilde	Rua Jorge Baccelli	Parcial, altura do nº 104 até final sentido córrego
82	Leste	Mathilde	Rua Lauro Pacheco	parcial, altura do nº 65 até base antiga do Canil da GCM x Marcello Scotto
83	Leste	Mathilde	Rua Marcello Scotto	Parcial, a partir da Rua Lauro Pacheco até final da rua sentido córrego
84	Leste	Mathilde	Rua Elza Salvestro Bonilha	parcial, 1º entre os nº 460 até altura nº 410 e do outro lado, entre os nº 140 e nº 90
85	Leste	Mathilde	Rua Carlos Spanghero	Total
86	Leste		Av. XV de Agosto	A partir da Rua Pilar do Sul até a frente da Seiren do Brasil Industria Textil nº 6440
87	Leste	Gonçalves	Rua Ananias Pires do Amaral	altura do nº 139 em curva até a Rua Nicolau Moisés



				(córrego que passa pela antiga empresa Drury's)
88	Oeste	Estados	Rua Faria Lima	altura do nº 263 até Avenida Abrahão Lincoln
89	Oeste	Estados	Rua Abraham Lincoln	altura do nº 760 até 568 alagamento da via e inundaçao de alguns imóveis (lateral e fundos)
90	Oeste		Rua Laura Maiello Kook	Altura do nº 1200 – Captação de água SAAE Ipaneminha – transbordamento do açude
91	Oeste	Vera Cruz	Rua Karin Jammal	Ponte sob o córrego Itanguá
92	Oeste	Vera Cruz	Rua Comendador Vicente do Amaral	Ponte sob o córrego Itanguá
93	Centro		Av. Dr Afonso Vergueiro - 1º Trecho	A partir do Terminal Santo Antonio x Shopping Cianê
94	Centro		Av. Dr Afonso Vergueiro - 2º Trecho	Praça da Bandeira até altura da Rua Prof. Toledo
95	Centro		Rua Francisco Scarpa	Esquina com Praça da Bandeira até Av. Dr. Afonso Vergueiro
96	Centro		Praça da Bandeira	Imóveis de frente com a Praça da Bandeira
97	Centro		Rua Padre Luiz	A partir do nº 694 (atual Centro Automotivo Granada) até Av. Dr. Afonso Vergueiro
98			Av. Juvenal de Campos	Empresa Ibrafer – inundaçao pelo Rio Sorocaba aos fundos do imóvel



99		Av. Juvenal de Campos	A partir do Atacadista Higa, Clube do Idoso – Ponte José Sanches
100		Marginal Dom Aguirre – 1º Trecho	A partir da Ponte José Sanches x Ponte Armando Luiz Delosso; Poupa Tempo / Terminal São Paulo; Ponte Francisco Delosso.
101		Marginal Dom Aguirre – 2º Trecho	Praça Lions até lateral do Grupamento do Corpo de Bombeiros
102		Marginal Dom Aguirre – 3º Trecho	Início da Rua Maria Cinto de Biaggi (Atacadão) / Av. Dom Aguirre / início da Rua Dino Pannunzio
103		Marginal Dom Aguirre – 4º Trecho	A partir da Praça Olinda Alves Mendes; Parque das Águas, até o Reservatório de Contenção de Cheias do SAAE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SEDU - Gabinete da Secretaria

DESPACHO

Nº do Processo: 3552205.404.00160603/2025-74

Interessado: Vereador Rogério Marques

Assunto: REQUERIMENTO 3104/2025 - SEMOB/SEDU/SES/SECID/SEQUAV/SECULT/SAAE

Requerimento nº: 3104/2025

Assunto: Requer informações sobre pontos de alagamento no Município de Sorocaba.

Vereador: Rogério Marques.

À Divisão de Expediente

Secretaria do Gabinete Central

Cumprimentando-os, cordialmente, venho através do presente, apresentar as informações sobre o requerimento do Vereador Rogério Marques, em epígrafe, conforme segue.

1- Quais são os pontos da cidade de Sorocaba que atualmente apresentam maior incidência de alagamentos ou risco de enchentes?

Resposta compete à SEMOB/Defesa Civil.

2- Enviar lista atualizada com localização e descrição da situação.

Resposta compete à SEMOB/Defesa Civil.

3- Quais foram os pontos mais atingidos por alagamentos no ano de 2024?

Resposta compete à SEMOB/Defesa Civil.

4- Informar a gravidade dos eventos e, se possível, o número de ocorrências por localidade.

Resposta compete ao SAAE.

5 - Quais medidas preventivas, corretivas ou estruturais foram adotadas pela Prefeitura nos referidos pontos no ano de 2024 e início de 2025?

Resposta compete ao SAAE.

6- Exemplos: limpeza de bocas de lobo, ampliação de galerias, obras de drenagem, desassoreamento, canalização, contenção de margens, entre outras.

Resposta compete ao SAAE.

7 - Quais são as épocas ou meses do ano em que mais ocorrem alagamentos no município, segundo registros da Defesa Civil ou outra Secretaria responsável?

Resposta compete à SEMOB/Defesa Civil.

8- Algum equipamento público municipal (como escolas, creches, UBS, CRAS, unidades esportivas, bibliotecas etc.) sofreu danos ou interrupções de funcionamento em razão de chuvas ou alagamentos no ano de 2024?

A Secretaria da Educação, por meio da Divisão de Obras, Manutenção Escolar e Apoio Logístico informa que, houve alguns problemas pontuais referentes a infiltrações devido ao excesso de chuvas e que foram prontamente sanados. No período citado não houve interrupções no funcionamento das unidades escolares.

9- Em caso positivo, especificar unidades afetadas, datas e providências adotadas.

Não tivemos interrupções de funcionamento em nenhuma instituição educacional.

10- Existe planejamento ou projeto em andamento visando a redução dos riscos de alagamento nos locais já identificados?

Resposta compete ao SAAE.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração

Atenciosamente,

Fernando Marques

Secretário da Educação



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Marques da Silva Filho**, Secretário Municipal, em 26/11/2025, às 18:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
[https://cidades.sei.sp.gov.br/sorocaba/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://cidades.sei.sp.gov.br/sorocaba/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1144260** e o
código CRC **11AA2B6D**.

Referência: Processo nº 3552205.404.00160603/2025-74

SEI nº 1144260



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SES - Gerenciamento Administrativo e Atos Oficiais da Saúde

OFÍCIO SES/GS Nº 1078/2025

À Divisão de Expediente

Secretaria de Governo

ASSUNTO: Requerimento nº 3104/2025 – Vereador Rogério Pereira Marques

“REQUER informações sobre pontos de alagamento no Município de Sorocaba.”

Em resposta ao requerimento supracitado temos a informar o que segue:

8. Algum equipamento público municipal (como escolas, creches, UBS, CRAS, unidades esportivas, bibliotecas etc.) sofreu danos ou interrupções de funcionamento em razão de chuvas ou alagamentos no ano de 2024?

Sim, porém sem interrupção do funcionamento.

9. Em caso positivo, especificar unidades afetadas, datas e providências adotadas.

Agosto de 2024:

Unidade Mista Brigadeiro Tobias – manutenção telhado devido a infiltração/goteiras

Unidades Mista Laranjeiras – manutenção telhado devido a infiltração/goteiras

UBS Barão – manutenção telhado devido a infiltração/goteiras

Setembro de 2024:

Policlínica – manutenção telhado devido a infiltração/goteiras

Unidade Mista São Guilherme – manutenção telhado devido a infiltração/goteiras

Outubro de 2024:

UBS Maria Eugênia – manutenção telhado devido a infiltração/goteiras

Dezembro de 2024:

Unidade Mista Habiteto – manutenção telhado devido a infiltração/goteiras

UBS Márcia Mendes – manutenção telhado devido a infiltração/goteiras

UBS Rodrigo – manutenção telhado devido a infiltração/goteiras

Unidade Mista Sorocaba 1 – manutenção telhado devido a infiltração/goteiras

Sendo o que se apresenta no momento, aproveitamos a oportunidade para renovar elevados votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Dr. João Pedro Arruda Fraletti Miguel

Secretário da Saúde

Sorocaba, na data da assinatura digital.



Documento assinado eletronicamente por **João Pedro Arruda Fraletti Miguel, Secretário Municipal**, em 11/11/2025, às 10:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/sorocaba/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1097745** e o código CRC **7FEA8FFF**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECID - Gabinete da Secretaria

DESPACHO

Nº do Processo: 3552205.404.00160603/2025-74

Interessado: Vereador Rogério Marques

Assunto: REQUERIMENTO 3104/2025 - SEMOB/SEDU/SES/SECID/SEQUAV/SECULT/SAAE

Ao

Expediente da SGC

Em resposta a questão nº 8 do REQ. 3104/2025 do Edil Rogério Marques temos a informar que os Equipamentos da Assistência Social não sofreram danos e nem interrupções de funcionamentos.

Questão 9 não se aplica.

At,te

Sorocaba, na data da assinatura digital.

[NOME DO SIGNATÁRIO]
[Cargo do signatário]/



Documento assinado eletronicamente por **Ana Claudia Martini Fauaz, Secretário**, em 07/11/2025, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/sorocaba/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1091575** e o código CRC **4620F101**.

Referência: Processo nº 3552205.404.00160603/2025-74

SEI nº 1091575



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SEQUAV - Gestão Administrativa, Operacional e Técnica

OFÍCIO N° 572/SEQUAV/2025

REQUERIMENTO: 3104/2025 – 03/11/2025

INTERESSADO: Vereador Rogério Pereira Marques.

ASSUNTO: Requer informações sobre pontos de alagamento no Município de Sorocaba.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 3552205.404.00160603/2025-74.

Em atenção ao requerimento apresentado por Vossa Senhoria, informamos que:

8 - Algum equipamento público municipal (como escolas, creches, UBS, CRAS, unidades esportivas, bibliotecas etc.) sofreu danos ou interrupções de funcionamento em razão de chuvas ou alagamentos no ano de 2024?

O Centro Esportivo “Joaquim Martins”, localizado em Brigadeiro Tobias, teve todas as suas repartições alagadas, incluindo a administração, cozinha, sala multiuso e banheiros. O nível da água atingiu aproximadamente metade da altura das paredes. Em razão do ocorrido, as atividades e aulas foram interrompidas por um dia.

9- Em caso positivo, especificar unidades afetadas, datas e providências adotadas.

No dia 20 de janeiro de 2024, o Centro Esportivo “Joaquim Martins”, localizado em Brigadeiro Tobias, ficou alagado devido às fortes chuvas. Como medida para minimizar a ocorrência do mesmo problema futuramente, foi realizada, com o apoio do SAAE, a limpeza do córrego que passa nos fundos do centro esportivo, o qual transbordava durante as chuvas intensas, causando a inundação do local. Contamos também com o apoio da Coopereso para a limpeza das repartições, de forma a evitar prejuízos às atividades programadas para a semana.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais

Atenciosamente,

Sorocaba, na data da assinatura digital.

Vitor Hugo Tavares

Laís Piqueras F. Rodrigues
Chefe da Seção de Apoio Operacional



Documento assinado eletronicamente por **Laís Piqueras Fonseca Rodrigues, Chefe de Seção**, em 06/11/2025, às 13:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



Documento assinado eletronicamente por **Vitor Hugo Tavares, Secretário**, em 11/11/2025, às 13:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/sorocaba/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1084144** e o código CRC **5C97E025**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECULT - Gabinete da Secretaria

DESPACHO

Nº do Processo: 3552205.404.00160603/2025-74

Interessado: Vereador Rogério Marques

Assunto: REQUERIMENTO 3104/2025 - SEMOB/SEDU/SES/SECID/SEQUAV/SECULT/SAAE

Em atenção ao Requerimento nº 3104/2025, do nobre vereador, entendemos que resta esclarecimento por esta secult apenas dos itens:

8- Algum equipamento público municipal (como escolas, creches, UBS, CRAS, unidades esportivas, bibliotecas etc.) sofreu danos ou interrupções de funcionamento em razão de chuvas ou alagamentos no ano de 2024?

A Biblioteca Municipal de Sorocaba teve alguns episódios de alagamento por conta de excesso de chuvas.

9- Em caso positivo, especificar unidades afetadas, datas e providências adotadas.

A BMS, não teve suas atividades afetadas.

Sorocaba, 10 de novembro de 2025.

Luiz Antonio Zamuner
Secretário de Cultura



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Antonio Zamuner, Secretário**, em 10/11/2025, às 16:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/sorocaba/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1092853** e o código CRC **1F4BCE18**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA



**Serviço Autônomo
de Água e Esgoto**



Prefeitura Municipal de Sorocaba

Secretaria de Relações Institucionais e Metropolitanas – SERIM

Excelentíssimo Senhor Luiz Henrique Galvão

REF.: Requerimento nº 3104/2025

VEREADOR: Rogério Pereira Marques

ASSUNTO: Requer informações sobre pontos de alagamento no Município de Sorocaba.

Em atenção ao Requerimento em pauta, informamos:

4- Informar a gravidade dos eventos e, se possível, o número de ocorrências por localidade.

Informamos que não compete a esta Autarquia quantificar, bem como classificar o nível de gravidade no que se refere aos episódios de inundação. Em concordância com o explanado, informamos que o referido item já foi devidamente respondido pela SEMOB através do despacho 1123435, bem como através do Relatório nº 078/2024 da Defesa Civil em 1123197.

5 - Quais medidas preventivas, corretivas ou estruturais foram adotadas pela Prefeitura nos referidos pontos no ano de 2024 e início de 2025?

6- Exemplos: limpeza de bocas de lobo, ampliação de galerias, obras de drenagem, desassoreamento, canalização, contenção de margens, entre outras.

Considerando o Relatório elaborado pela Defesa Civil e mencionado em item 04, seguem abaixo as principais ações realizadas por esta Autarquia nos pontos críticos citados no referido Relatório:

- Jd. Abaeté - Limpeza e manutenção preventiva da bacia de contenção e desassoreamento do rio Sorocaba no trecho que atravessa o bairro;
- Jd. Maria do Carmo - Conclusão da obra de implantação do RDC Jd. Maria do Carmo, instalação de válvula "flap" na principal rede de drenagem que atende o bairro, diversas ações de desassoreamento do rio Sorocaba no trecho que atravessa o bairro, limpeza e manutenção do lago do Pq. das Águas;
- Jd. Itapemirim/ Jd. Marli - Limpeza e desassoreamento do córrego Itanguá;
- Pq. Vitória Régia II e III - Conclusão da obra de implantação das bacias de contenção Pq. Vitória Régia II e III;
- Marginal Dom Aguirre, Além Ponte, Vl. Hortência, Pinheiros, XV de Agosto e demais localidades que margeiam o rio Sorocaba - Desassoreamento do rio Sorocaba em diversos pontos ao longo de sua extensão;
- Jd. Faculdade - Implantação de aduelas no córrego Água Vermelha próximo à R. Eulália Silva e estrutura de contenção nas margens do córrego no trecho próximo à Capela João de Camargo;
- Jd. Emília (Av. Washington Luiz com a Av. Com. Pereira Inácio) - Limpeza e implantação de muro de gabião no córrego Água Vermelha;
- Jd. Mathilde - Implantação de aduelas, limpeza e desassoreamento do córrego;
- Vl. Assis, Barcelona - Limpeza e desassoreamento do córrego que atravessa o bairro, incluindo o Pq. dos Espanhóis e adjacências;
- Mineirão, Jd. Vera Cruz - Limpeza e desassoreamento do córrego que atravessa os bairros;
- Jd. Piratininga - Limpeza e implantação de contenção nas margens do córrego;
- Praça da Bandeira e adjacências -Extensão de rede de drenagem e implantação de dispositivos de captação (bocas de lobo);

Destacamos ainda, que o SAAE realiza mais diversas intervenções no que se refere ao sistema de drenagem do município, como a extensão de redes, implantação, limpeza e manutenção de dispositivos de captação (bocas de lobo), além dos serviços preventivos e periódicos de limpeza e roçagem das margens dos córregos e canais em perímetro urbano.

10- Existe planejamento ou projeto em andamento visando a redução dos riscos de alagamento nos locais já identificados?

O SAAE Sorocaba efetuou a revisão do Plano Diretor de Macrodrenagem onde consta todo o planejamento macro para o sistema de drenagem do município.

Sendo o que nos apresenta para o momento, subscrevemo-nos retribuindo os protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

Glauco Enrico Bernardes Fogaça

Eng.º Elisandro Bessa Cavalcante

Diretor Op. de Esgoto e Drenagem

Eng.º Mauri Gião Pongitor

Diretor de Engenharia, Empreendimentos e Projetos



Documento assinado eletronicamente por **Mauri Gião Pongitor, Diretor**, em 02/12/2025, às 16:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



Documento assinado eletronicamente por **Glauco Enrico Bernardes Fogaça, Diretor**, em 02/12/2025, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



Documento assinado eletronicamente por **Elisandro Bessa Cavalcante, Diretor**, em 02/12/2025, às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/sorocaba/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1165101** e o código CRC **6C07223A**.